

Palo intermedio a "Y" per melograno Standard


1/2

1:20

Metallurgica Irpina Spa - Via Fontana Angelica 1-2° piano
 83031 ARIANO IRPINO (AV)

Tel. +39 0825 892127 - +39 0825 891107 - +39 0825 892970
 Fax +39 0825 892635

info@metallurgicairpina.com
 www.metallurgicairpinagroup.com



MATERIALE

Acciaio a basso tenore di carbonio DX 51 D

RIVESTIMENTO

Montante: zincatura a caldo
 Traversi: prezincatura con metodo Sendzimir

PESO

10,82 kg

COLORE

-

NOTE

Palo intermedio a "Y" per melograno Standard

2/2


SCALA

1:20

Metallurgica Irpina Spa - Via Fontana Angelica 1-2° piano
 83031 ARIANO IRPINO (AV)

Tel. +39 0825 892127 - +39 0825 891107 - +39 0825 892970
 Fax +39 0825 892635

info@metallurgicairpina.com
 www.metallurgicairpinagroup.com



MATERIALE

Acciaio a basso tenore di carbonio DX 51 D

RIVESTIMENTO

Montante: zincatura a caldo
 Traversi: prezincatura con metodo Sendzimir

PESO

10,82 kg

COLORE

-

NOTE

Palo intermedio a "Y" per melograno tipo pesante


01

1:20

Metallurgica Irpina Spa - Via Fontana Angelica 1-2° piano
 83031 ARIANO IRPINO (AV)

Tel. +39 0825 892127 - +39 0825 891107 - +39 0825 892970
 Fax +39 0825 892635

info@metallurgicairpina.com
 www.metallurgicairpinagroup.com



MATERIALE

Acciaio a basso tenore di carbonio DX 51 D

RIVESTIMENTO

Montante: zincatura a caldo
 Traversi: prezincatura con metodo Sendzimir

PESO PALETTI

13,20 kg

COLORE

-

NOTE

Palo intermedio a "Y" per melograno tipo pesante

01


SCALA

1:20

Metallurgica Irpina Spa - Via Fontana Angelica 1-2° piano
 83031 ARIANO IRPINO (AV)

Tel. +39 0825 892127 - +39 0825 891107 - +39 0825 892970
 Fax +39 0825 892635

info@metallurgicairpina.com
 www.metallurgicairpinagroup.com



MATERIALE

Acciaio a basso tenore di carbonio DX 51 D

RIVESTIMENTO

Montante: zincatura a caldo
 Traversi: prezincatura con metodo Sendzimir

PESO PALETTI

13,20 kg

COLORE

-

NOTE